



Informe de Abundancia de Larvas de Mexillón

DATA: 14/10/11

INFORME Nº: 2011/42

COMENTARIOS

Ría de Ares-Betanzos

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (L1, L2, L4)
- Niveis medio-baixos de larvas con “ollo” nas tres estacións (L1, L2, L4)

Ría de Muros-Noia

- Sen datos nas dúas estacións (M1, M5) por falta de mostras

Ría de Arousa

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (A6, A4, A9)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación A4, medio-baixos na A6, e medios na A9

Ría de Pontevedra

- Niveis baixos de larvas en “D” na estación P3, e medio-baixos na P2
- Niveis medio-baixos de larvas con “ollo” nas dúas estacións (P2, P3)

Ría de Vigo

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (V1, V2, V3)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación V3, e medio-baixos na V3 e V1

OBSERVACIÓNS:

Sen datos na Ría de Muros por falta de mostras.

Descenso de larvas en “D” en tódalas rías.

Ascenso de larvas con “Olló” na ría de Arousa.e descenso nas restantes rías.

Fixacións inminentes en tódalas rías con probabilidade de continuar durante a vindeira semana.

Probabilidade de novas fixacións no prazo de 2 a 4 semanas.



