



Informe de Abundancia de Larvas de Mexillón

DATA: 04/11/11

INFORME Nº: 2011/45

COMENTARIOS
Ría de Ares-Betanzos <ul style="list-style-type: none">• Niveis baixos de larvas en “D” nas estacións L1 e L4, e medio-baixos na L2• Niveis baixos de larvas con “ollo” nas estacións L1 e L4, e medio-baixos na L2
Ría de Muros-Noia <ul style="list-style-type: none">• Sen datos nas dúas estacións (M1, M5) polo temporal
Ría de Arousa <ul style="list-style-type: none">• Niveis medio-baixos de larvas en “D” nas tres estacións (A6, A4, A9)• Niveis baixos de larvas con “ollo” nas estacións A6 e A4, e medio-baixos na A9
Ría de Pontevedra <ul style="list-style-type: none">• Niveis baixos de larvas en “D” na estación P2, e medio-baixos na P3• Niveis medios de larvas con “ollo” nas dúas estacións (P2, P3)
Ría de Vigo <ul style="list-style-type: none">• Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (V1, V2, V3)• Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación V3, e medio-baixos na V1 e V2

OBSERVACIÓNS:

Ascenso de larvas en “D” na Ría de Ares-Betanzos e sen cambios significativos nas restantes rías.

Ascenso de larvas con “Olló” na Ría de Vigo, descenso na Ría de Ares-Betanzos e sen cambios significativos nas restantes rías.

Fixacións inminentes en tódalas rías con probabilidade de continuar na vindeira semana.

Probabilidade de novas fixacións no prazo de 3-5 semanas.

Sen datos da Ría de Muros debido ó temporal.



