



Informe de Abundancia de Larvas de Mexillón

DATA: 25/11/11

INFORME Nº: 2011/48

COMENTARIOS

Ría de Ares-Betanzos

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (L1, L2, L4)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación L1, e medio-baixos na L2 e L4

Ría de Muros-Noia

- Niveis baixos de larvas en “D” nas dúas estacións (M1, M5)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación M5, e medio-baixos na M1

Ría de Arousa

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (A6, A4, A9)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” nas tres estacións (A6, A4, A9)

Ría de Pontevedra

- Niveis baixos de larvas en “D” nas dúas estacións (P2, P3)
- Niveis medio-baixos de larvas con “ollo” nas dúas estacións (P2, P3)

Ría de Vigo

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (V1, V2, V3)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” nas estacións V1 e V3, e medio-baixos na V2

OBSERVACIÓNS:

Descenso de larvas en “D” en tódalas rías.

Lixeiro ascenso de larvas con “ollo” na Ría de Muros-Noia e descenso nas restantes Rías.

Pequenas fixacións en tódalas rías con probabilidade de continuar durante as vindeiras 2 semanas.



