



Informe de Abundancia de Larvas de Mexillón

DATA: 02/12/11

INFORME Nº: 2011/49

COMENTARIOS

Ría de Ares-Betanzos

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (L1, L2, L4)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” nas estacións L1 e L4, e medio-baixos na L2

Ría de Muros-Noia

- Sen datos das dúas estacións (M1, M5) polo temporal

Ría de Arousa

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (A6, A4, A9)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” nas tres estacións (A6, A4, A9)

Ría de Pontevedra

- Niveis baixos de larvas en “D” nas dúas estacións (P2, P3)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” na estación P2, e medio-baixos na P3

Ría de Vigo

- Niveis baixos de larvas en “D” nas tres estacións (V1, V2, V3)
- Niveis baixos de larvas con “ollo” nas tres estacións (V1, V2, V3)

OBSERVACIÓNS:

Descenso de larvas en “D” en tódalas rías.

Descenso de larvas con “ollo” en tódalas rías.

Pequenas fixacións na Ría de Pontevedra e Ares-Betanzos.



